




**PREFORMATI
ITALIA**
DESIGN POOLS & WELLNESS SOLUTIONS

KLIMAPPOOL ERECTUS

LA PISCINA AUTOPORTANTE PER STRUTTURE
INTERRATE E FUORITERA



KLIMAPPOOL

La tua piscina
in classe A

Azienda certificata
ISO 9001:2015
Navale MED
SOA



PREFORMATI ITALIA® NASCE DAL
DESIDERIO DI PERSEGUIRE
L'**INNOVAZIONE** ATTRAVERSO
CONSOLIDATE **COMPETENZE**
ARTIGIANALI UNITE ALL'UTILIZZO DI
MATERIALI AD ALTA PERFORMANCE
APPLICATI AL MONDO DELL'ACQUA E
DEL BENESSERE. QUESTI INGREDIENTI,
INCONTRANDO IL MONDO
DELL'**ARCHITETTURA** E DEL **DESIGN**,
TRASFORMANO L'**INTUIZIONE** DI UN
PROFESSIONISTA IN UN **PRODOTTO**
FINITO DI PREGIO E QUALITÀ IN
GRADO DI **SUPERARE I LIMITI**
IMPOSTI DALLE **TECNICHE DI**
COSTRUZIONE TRADIZIONALI

I NOSTRI MARCHI



Fast-Building grazie all'EPS

L'origine del sistema produttivo modulare di tutte le strutture di Preformati Italia. L'EPS System permette di realizzare strutture leggere, precise, su misura e a elevato risparmio energetico. Il processo di montaggio è ottimizzato già in azienda riducendo così i costi di cantiere.

KLIMAPOL

www.klimapool.it

Piscine ad alto rendimento energetico
Il sistema costruttivo per riqualificare e costruire piscine ad alto risparmio energetico

Spa modular

www.spa-modular.com

Cabine per la SPA professionale
La linea di cabine per il settore professionale completa di impiantistica preinstallata

EPS NAUTICAL



Strutture per il settore navale
Il marchio che identifica il prodotto certificato MED dedicato al settore navale

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA KLIMAPOL ERECTUS

1.
LEGGEREZZA

2.
**RISPARMIO
ENERGETICO**

3.
**RAPIDITÀ DI
ESECUZIONE**

4.
**MASSIMA
PERSONALIZZA-
ZIONE**

KLIMAPOL ERECTUS: È il risultato della più recente innovazione che deriva da 20 anni di progetti realizzati utilizzando materiali di nuova generazione.

È un sistema costruttivo brevettato da Preformati Italia

Estremamente flessibile e personalizzabile, adatta per ogni destinazione d'uso. Per forme lineari ed irregolari, piccole e/o di grandi dimensioni.

La struttura autoportante è la soluzione ideale per piscine interrate, fuoriterza, indoor, outdoor e necessita esclusivamente di una platea di fondo alla quale ancorare i rinforzi posti all'interno delle pareti. Il dimensionamento dei rinforzi verticali viene di volta in volta valutato proporzionalmente alla forma e dimensioni della piscina.

Garantisce la massima efficienza energetica grazie alle ottime qualità di isolamento termico.

La leggerezza di **KLIMAPOL** si coniuga con la massima resistenza meccanica conferita dall'intelaiatura interna perfettamente integrata.

La finitura ultima consente la massima valorizzazione del design della piscina e **KLIMAPOL** consente l'applicazione di ogni possibile rivestimento (mosaico, piastrelle, resina, Liner, marmo etc.)

È una realizzazione di **Preformati Italia** concepita per godere lo spettacolo della natura che possiamo ammirare rimanendo avvolti nell'elemento più vitale e naturale "l'acqua".


Progetto: Hotel Vldi e Delfino (Jesolo)

- **Struttura:** piscina fuoriterra resa autoportante grazie al sistema brevettato Preformati Italia con pilastri e cordolo in calcestruzzo armato all'interno della struttura in EPS.
- **Posizione:** in esterno all'Hotel
- **Dimensioni esterne:** 14 x 3,9 m
- **Altezza acqua:** 1,5 m
- **Rivestimento finale:** gres e mosaico
- **Caratteristiche:** filtrazione a skimmer. 6 bocche idro, 14 faretti su scale e 6 fari grandi su parete lunga



Progetto: Palazzo Ognissanti (Trani)



- **Struttura:** piscina fuoriterra resa autoportante grazie ad un telaio metallico composto da pilastri e cordolo superiore di unione su tutto il perimetro.
- **Posizione:** interno di un palazzo storico
- **Dimensioni esterne:** 9,2 x 3,3 m
- **Altezza acqua:** 0,95 m
- **Rivestimento finale:** gres e mosaico
- **Caratteristiche:** tracimazione a sfioro su tutti 4 i lati. All'interno panca con 4 postazioni idromassaggio, 3 lettini per massaggio aria, spiaggia e gradini di ingresso.



Progetto: Casa Privata (Biella)

- **Struttura:** Piscina interrata resa autoportante grazie al sistema brevettato Preformati Italia con pilastri e cordolo in calcestruzzo armato all'interno della struttura in EPS.
- **Posizione:** parco privato
- **Dimensioni esterne:** 16,3 x 7,1 m
- **Altezza acqua:** 0,9 - 1,8 m
- **Rivestimento finale:** piastrelle grande formato e mosaico
- **Caratteristiche:** tracimazione con sfioro a fessura, vano tapparella, vasca idromassaggio rialzata.





Progetto: Casa Privata (Ontario, Canada)

- **Struttura:** Piscina interrata resa autoportante grazie al sistema brevettato Preformati Italia con pilastri e cordolo in calcestruzzo armato all'interno della struttura in EPS.
- **Posizione:** terrazzo dell'abitazione
- **Dimensioni esterne:** 3,2 x 5,2 m
- **Altezza acqua:** in piscina 1,2m, in vasca idromassaggio 1m
- **Rivestimento finale:** piastrelle in ceramica e pittura all'interno dei canali esterni
- **Caratteristiche:** Tracimazione con sfioro a cascata su 3 lati, vasca idromassaggio rialzata con sfioro verso la piscina.




Progetto: Centro Natatorio (Borgo Valsugana)

- **Struttura:** vasca ricreativa fuoriterra resa autoportante grazie al sistema brevettato Preformati Italia con pilastri e cordolo in calcestruzzo armato all'interno della struttura in EPS.
- **Posizione:** interno all'edificio
- **Dimensioni esterne:** 11 x 7,4 m
- **Altezza acqua:** 1,1 m su percorso perimetrale, 0,9 su zone interne.
- **Rivestimento finale:** mosaico
- **Caratteristiche:** Tracimazione con sfioro nascosto. Sul perimetro interno presenta un percorso con getti "river" per creare l'effetto del fiume. Nelle zone più interne sono presenti panche con idromassaggio con bocchette aria/acqua e ugelli aria, lettini per il massaggio ad aria e 2 fontane cervicali.



Progetto: Piscina Vascolare (Cervia)

- **Struttura:** piscina vascolare fuoriterra resa autoportante grazie al sistema brevettato Preformati Italia con pilastri e cordolo in calcestruzzo armato all'interno della struttura in EPS.
- **Posizione:** interno all'edificio
- **Dimensioni esterne:** 7,6 x 5 m
- **Altezza acqua:** 0,81 m su piscina calda, 0,63 m su piscina fredda
- **Rivestimento finale:** liner
- **Caratteristiche:** filtrazione a skimmer. Piscina con acqua calda con bocchette idromassaggio laterali e 4 postazioni idromassaggio con seduta. Piscina con acqua fredda senza idromassaggi.





PREFORMATI
ITALIA
DESIGN POOLS & WELLNESS SOLUTIONS

Preformati Italia® S.r.l.

via Trieste, 26/b - 36065 Mussolente (Vicenza) - Italia

(+39)0424 550180 Fax (+39) 0424 554609



www.preformatiitalia.it